



ALB · ADRIA

PREMIUM - KATALOG

# Schiebe *elemente*

---


Großzügige Glasflächen, fließende Übergänge — Schiebe- und Hebe-Schiebetüren, die Innen und Außen elegant verbinden.

KOLLEKTION 2026

[albadria.de](https://albadria.de)

# EASY SLIDE

SCHIEBETÜRSYSTEM



1,5

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub>=1,0  
(Ultimate  
Abstandhalter)

2

Anzahl der  
Laufbahnen

60

Einbautiefe  
(mm)



Schiebetürsystem im  
folgenden Schema  
verfügbar: A,D




Konstruktionslänge  
max. 2850 mm



Verglasung mit ab 4 bis  
zu 20 mm Stärke

# MULTI SLIDE

SCHIEBETÜRSYSTEM



1,4

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub>=0,9  
(Ultimate  
Abstandhalter)

2-3

Anzahl der  
Laufbahnen

170

Max. Einbautiefe  
(mm)



System im folgenden  
Schema verfügbar:  
A, An, C, D



Konstruktionslänge  
max. 3600 mm



Verglasung mit 4  
bis 33 mm Stärke

## MULTI SLIDE

Die ideale Wahl für Kunden, die eine wirtschaftliche Lösung für kleine Räume suchen. Schiebekonstruktionen, die auf der Grundlage dieses Systems hergestellt werden, eignen sich besonders dort, wo es aufgrund des begrenzten Raumes nicht möglich ist, Balkonfenster mit einem nach innen öffnenden Flügel zu verwenden.

Mit dem System Multi Slide können Schiebetüren mit einer maximalen Größe von 7,25 m<sup>2</sup> hergestellt werden. Die Verwendung eines speziellen Blendrahmenprofils, das als zusätzliche Laufbahn dient, ermöglicht eine dreispurige Konstruktion. Dadurch entsteht ein ähnlicher Effekt wie bei einer Falttür, bei der die aufeinanderfolgenden Flügel beim Öffnen über eine der äußersten Sektionen gleiten und ein einziges, ununterbrochenes Durchgangslicht erzeugen.

Beim System Multi Slide werden Bürstendichtungen an den Kontaktstellen der Flügel mit dem Blendrahmen und zwischen den Flügeln eingesetzt.

# SMART SLIDE

SCHIEBETÜRSYSTEM



**0,92**

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub>=0,6  
(Ultimate  
Abstandhalter)

**2**

Anzahl der  
Laufbahnen

**140**

Einbautiefe  
(mm)



System im folgenden  
Schema verfügbar:  
A, C



Zwischen einseitigem oder  
doppelseitigem Griff wählbar



Verglasung mit bis  
zu 42 mm Stärke

## SMART SLIDE

Smart Slide ist eine Schiebetür, aber der innovative Schließmechanismus ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung, ähnlich den Lösungen, die bei Hebe-Schiebe-Türen verwendet werden.

Das System ist es auch aus einem anderen Grund wert, seinen Kunden empfohlen zu werden. Mit ihm können Sie problemlos größere Konstruktionen herstellen, bei denen der Flügel bis zu 1,5x2,3 m groß sein kann.

Die Einbautiefe beträgt 140 mm und die Scheibenpakete können bis zu 42 mm stark sein. Das bedeutet, dass Türen, die auf dem Smart Slide-System basieren, nicht nur funktional sind, sondern Sie können damit sowohl große Strukturen schaffen, als auch hohe thermische Werte erreichen.

Die Schiebetür Smart Slide kann mit Lüftungklappen ausgestattet werden. Wir empfehlen auch ein komplettes Angebot an glatten und holzähnlichen Folien, dank derer die Tür zu jeder Art von Innenraum oder Fassade passt.

# HST 85

HEBESCHIEBE-TÜRSYSTEM



**0,98**

U<sub>w</sub> für Ug=0,5  
(Ultimate  
Abstandhalter)

**2**

Anzahl der  
Laufbahnen

**197**

Einbautiefe  
(mm)

**A**

Aluschale



System im folgenden  
Schema verfügbar:  
A, C, D



Flügelgewicht  
max. 400 kg



Verglasung mit 20  
bis 52 mm Stärke

## HST 85


Hebeschiebe-Türsystem mit hohen thermischen Eigenschaften. Dank dem System ist es möglich, bei besten wärmedämmenden Parametern großformatige Scheiben herzustellen. Das System ist in drei Ausführungen erhältlich: Basic, Standard und Premium. Jedes von ihnen hat eine andere Schwelle. Bei Verwendung der Premium-Version kann sie in Niedrigenergiegebäuden frei verwendet werden.

Um die Ästhetik der hochwertigen Ausführung zu erhalten, erlauben wir die Verwendung einer Aluschale. Diese Lösung ist ausschließlich für dieses Schiebetürsystem reserviert.

Die Profile können einen weißen, braunen, cremefarbenen oder anthrazitfarbenen Kern haben. Auf diese Weise kann bei der Verwendung von Folien eine einheitliche Profilfarbe erreicht werden.

Das System HST 85 ermöglicht großformatige, verglaste Hebeschiebetüren. Die maximale Breite des Satzes beträgt bis zu 6,7 Meter, und die maximal zulässigen Flügelabmessungen sind 3x2,5 m.

### Varianten HST 85



ALUSCHALE

# EVOLUTIONDRIVE 82

HEBESCHIEBE-TÜRSYSTEM



**0,92**

Uw für Ug=0,5  
(Ultimate  
Abstandhalter)

**2**

Anzahl der  
Laufbahnen

**194**

Einbautiefe  
(mm)



System im folgenden  
Schema verfügbar:  
A, C, K



Konstruktionen mit einer  
Breite von bis zu 0,4 Metern



Verglasung mit bis  
zu 53 mm Stärke

# EKOSUN HST

HEBESCHIEBE-TÜRSYSTEM



**0,92**

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub>=0,5  
(Ultimate  
Abstandhalter)

**2**

Anzahl der  
Laufbahnen

**197**

Einbautiefe  
(mm)



System im folgenden  
Schema verfügbar: A




Tragfähigkeit des Flügels  
max. 400 kg



Konstruktionslänge max.  
6,7 m

# GEALAN HST

HEBESCHIEBE-TÜRSYSTEM



1,00

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub>=0,5  
(Ultimate  
Abstandhalter)

2

Anzahl der  
Laufbahnen

190

Einbautiefe  
(mm)



System im folgenden  
Schema verfügbar: A




Einfärbung der Oberfläche  
von Profilen mit der  
Acrylcolor-Technologie



Verglasung mit bis  
zu 52 mm Stärke

# FARBGEBUNG

Fenster sind immer öfter ein dekoratives Element des gesamten Gebäudes und des Innenraums. Der grundlegende Weg ist die Wahl der Farbe und Struktur der Folie. Wir verfügen über eine breite Farbpalette an glatten, holzähnlichen Folien sowie an Profilen, die sich durch eine satinierte Oberfläche auszeichnen, die in Acrylfarbertechnologie hergestellt werden.






# ALUPLAST




AP 01




AP 02



AP 05



AP 06




AP 11



AP 15




AP 19



AP 20



AP 21




AP 22




AP 23



AP 25



AP 27



AP 28



AP 29



AP 30



AP 32



AP 34




AP 40



AP 41



AP 43




AP 44



AP 47



AP 50



AP 52



AP 60



AP 61



AP 62



AP 63



AP 65




AP 70




AP 71



AP 72



AP 75




AP 79



AP 88




AP 94



AP 95



AP 102




AP 103




AP 104




AP 105



AP 106




AP 107




AP 108



AP 109



AP 110



AP 111




AP 112



AP 113



AP 115



AP 116


# SALAMANDER



SAL 03




SAL 11




SAL 18




SAL 19



SAL 21




SAL 25




SAL 26




SAL 27



SAL 33



SAL 37



SAL 39



SAL 41



SAL 42



SAL 43



SAL 50



SAL 51



SAL 52



SAL 55



SAL 59



SAL 67



SAL 69



SAL 71



SAL 72



SAL 73



SAL 74



SAL 78



SAL 84



SAL 87



SAL 88



SAL 90



SAL 92



SAL 93



SAL 94



SAL 98



SAL 107



SAL 108



SAL 109



SAL 110



SAL 111




SAL 112



SAL 113



SAL 115



SAL 116


# EKOSUN



AP 01



AP 02



AP 05




AP 06




AP 15




AP 19




AP 20



AP 23



AP 27



AP 28



AP 29



AP 30



AP 32



AP 33



AP 34




AP 40



AP 41




AP 43




AP 44



AP 50




AP 52




AP 60




AP 61



AP 63




AP 70




AP 71



AP 72



AP 88




AP 95




AP 106



DO 118




DO 119



DO 120

# GEALAN




GEA 01



GEA 02



GEA 03



GEA 04



GEA 07



GEA 08



GEA 09




GEA 11



GEA 12



GEA 13




GEA 16



GEA 17




GEA 19



GEA 20




GEA 21




GEA 22




GEA 23



GEA 24




GEA 25




GEA 27




GEA 28




GEA 30




GEA 31



GEA 32



GEA 34



GEA 35



GEA 37




GEA 40




GEA 41



GEA 42




GEA 43




GEA 46


# ACRYLCOLOR



DB 703



RAL 7015



RAL 7016




RAL 7039



RAL 7040




RAL 8014



RAL 9005



RAL 9016




SILVER

## DEKORATIVE VERGLASUNG

Verbundscheiben mit dekorativem Glas sind eine ausgezeichnete Wahl für Fenster, Türen und Trennwände. Dekorative Verglasung eignet sich für Häuser, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants.

Je nach gewähltem Design können sie nicht nur die Privatsphäre erhöhen, sondern auch den Innenraum so aufhellen, dass er optisch größer wird, was einen weiteren Vorteil darstellt.

Zusätzlich zu den mattbeschichteten Standardgläsern bieten wir auch Ornamentgläser mit den unten abgebildeten Mustern an:



\* auch in braun erhältlich

# SPROSSEN

Sprossen verleihen den Fenstern einen eleganten und einzigartigen Charakter und sind in einigen Fällen ein unverzichtbares dekoratives Element, das auf den alten Baustil verweist. Unser Angebot umfasst sowohl innenliegende, auf die Scheibe geklebte Glassprossen als auch Wiener Sprossen (sog. Duplex). Jeder angebotene Typ ist in mehreren Breiten und vielen Farben erhältlich.




## ABSTANDSHALTER SWISSPACER ULTIMATE

Zusätzlich zu einem Standard-Aluminiumrahmen bieten wir auch einen der besten warmen Abstandshalter der Welt an.

Mit dem Abstandshalter Swisspacer Ultimate beträgt der  $\alpha$ -Faktor nur  $0,03 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Der niedrigere Wert dieses Koeffizienten reduziert nicht nur die Möglichkeit der Kondensation an den Scheibenrändern, sondern ermöglicht auch eine deutliche Verringerung des Wärmedurchgangskoeffizienten für das gesamte Fenster.

Die Rahmen sind in mehreren RAL-Farben erhältlich.





ALB · ADRIA

# *Ihr Fachbetrieb für Schiebe- & Hebe- Schiebeelemente nach Maß.*

---

## KONTAKT

**ALB-ADRIA UG (haftungsbeschränkt)**

Tierberger Straße 17 · 72459 Albstadt

Telefon +49 157 55292023

info@albadria.de · albadria.de

---

ALB-ADRIA UG (haftungsbeschränkt) · HRB 802584 · Amtsgericht Stuttgart · USt-IdNr.  
DE458429741 · Fenster · Türen · Rollläden